Комплект полива «Теплица 60 автомат» из емкости с регулируемыми капельницами 3. 5. 6. 7. 15 шт. 12. 15. 11. 16. 13. 30 шт. 17. 9. 14. 30 доп. элементы для 3й линии шт. 0 4. 0 0 Длина: 3 линии до 5 м или 2 линии до 8 м

Комплект полива «Теплица 60 автомат» из емкости с регулируемыми капельницами

1.	Футорка (Муфта проходная) ¾"	1 шт.	16. Прижим для шланга 16мм 15 шт.
2.	Кран наруж. резьба ¾"х внутр. резьба ¾"	1 шт.	17. Штуцер ремонтный 16 х 16 мм
3.	Штуцер угловой наруж. резьба ¾" x 16мм	1 шт.	2 шт.
4.	Штуцер наруж. резьба ¾" x 16мм	1 шт.	2 11.
5.	Фильтр сетчатый 120 mesh (0,125 мм)	1 шт.	
6.	Таймер полива 1 зоны шаровый	1 шт.	
7.	Штуцер внутр. резьба ¾" x 16мм	1 шт.	
8.	Шланг магистральный 16мм	20 M	
9.	Тройник 16 x 16 x 16 мм	2 шт.	
10	. Уголок 16 х 16 мм	4 шт.	
11	. Капельница регулируемая на ножке	60 шт.	
12	. Микротрубка 4/6 мм	24 m.	
13	. Минимуфта (коннектор) к шлангу	60 шт.	
14	. Заглушка шланга 16 мм	3 шт.	
15	. Дырокол для капельниц	1 шт.	1.